

۵۰۱۷/۷۱
۹۳/۵۱
رادر

با سمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای



ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استانی‌ای سراسر کشور
موضوع: ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرو در جاده‌های کشور

سلام علیکم

دو اجرای ماده ۱۵ "آین نامه اجرائی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت ۴۷۱۸۷ - مورخ ۹۱/۸/۱۵ هیات محترم وزیران"، ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرو در جاده‌های کشور به شرح پیوست تعیین و ابلاغ می‌گردد. زمان اجرای این ضوابط ۱۳۹۲/۷/۱ و مهلت زمانی برای تطبیق شرایط مراکز امداد خودرو که در حال حاضر در امور امداد خودرو در راههای پرون‌شهری فعالیت دارند ۱۳۹۲/۱۲/۱ تعیین می‌گردد.

مقتضی است مراتب جهت اجرا به تمامی مراکز امداد خودرو و مقاومان فعالیت ابلاغ و ضمن نظارت بر نحوه اجرای ضوابط فوق الذکر با متخلفین از آن نیز بر اساس ماده ۱۷ برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

با ابلاغ این ضوابط، دستورالعمل اجرایی شرایط و ضوابط فعالیت مراکز امداد‌سازی فنی خودرو موضوع پخششانه شماره ۱۷۲۳۱۹/۷۱ مورخ ۸۹/۱۲/۲۴ لغو می‌گردد.

ناود کشاورزیان
معاون وزیر و رئیس سازمان

رونوشت:

- برادر گرامی سردار سرتیپ موصنی دیاست محترم پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع برای همکاری توافقی انتظامی سراسر کشور به بیاناتی تحت امر ابلاغ گردد.
- معاون حمل و نقل جهت اطلاع و اقدام لازم
- دفتر حقوقی جهت اطلاع و اقدام لازم
- اقدام کننده: حوزه معاونت حمل و نقل

شماره: ۷۱،۷۱،۷۱

تاریخ: ۹۴،۰۵،۱۱

ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در جاده‌های کشور

به استناد ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات راقدگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۴۲۹/۱۵/۴۲۱۸۷ ت/۱۵۹۴۲۹ هیات محترم وزیران، ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در جاده‌های کشور به اشرح زیر تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱- در این ضوابط اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

ب- اداره کل: اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان

ج- شرکت: شرکت امداد خودرو که وفق این ضوابط تأسیس و پروانه فعالیت را از اداره کل دریافت نموده باشد.

د- تعمیرات اولیه: فعالیتهای تعمیراتی روی وسایل نقلیه در راه مانده مانند پنچرگیری، تعویض تسممه، تعویض ترمومترات، تعویض باطری و نظایر آن که به منظور راداندازی فوری وسایل نقلیه انجام می‌شوند.

هـ- پایگاه امداد خودرو: مکانی است که با داشتن امکانات لازم نسبت به انجام تعمیرات اولیه وسایل نقلیه در راه مانده اقدام می‌نماید.

و- امدادگر: فردی است که با دانش فنی کافی در زمینه وسایل نقلیه و گذراندن دوره‌های آموزشی مربوطه، دارای صلاحیت ارایه خدمات فنی برای وسایل نقلیه در طول جاده‌ها باشد.

ز- امدادخواه: فردی که وسیله نقلیه تحت اختیار وی در جاده دچار نقص فنی شده و برای ادامه حرکت نیازمند خدمات شرکت‌های امداد خودرو است.

ح- جاده تفکیک شده: راهی است که خطوط رفت و برگشت آن از هم جدا بوده و وسایل نقلیه در آن در جهات مختلف بدون تداخل ترافیکی حرکت می‌کنند. (بزرگراهها و آزادراهها)

ط- جاده تفکیک نشده: راهی است که خطوط رفت و برگشت آن به یکدیگر متصل بوده و رفت و برگشت وسایل نقلیه در جهات مختلف از مقابل یکدیگر صورت می‌گیرد. (جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی)

ماده ۲- انجام هر گونه فعالیت در زمینه امداد خودرو در جاده‌ها توسط بخش خصوصی یا تعاونی مستلزم تأسیس شرکت و اخذ پروانه فعالیت از سازمان و رعایت مفاد این ضوابط می‌باشد. متقاضیان فعالیت در این زمینه درخواست کتبی خود را به اداره کل تسکیم می‌نمایند و پروانه فعالیت در حوزه تعریف شده وفق ضوابط و مطابق پیوست شماره (۱) توسط اداره کل صادر می‌گردد.

تصویره ۱: بروانه فعالیت برای امداد خودرو در جاده‌ها غیر قابل انتقال به غیر و با مدت اعتبار دو ساله صادر می‌گردد و شرکت موظف است حداقل ۳ ماه قبل از پایان مهلت اعتبار بروانه، با اوایله درخواست گتبی اقدام لازم برای تمدید بروانه را معمول نماید.

تصویره ۲: حوزه فعالیت اختصاص یافته برای انجام امور امداد خودرو منحصر به یک شرکت نمی‌باشد و اداره کن می‌تواند انجام خدمات امداد خودرو در یک حوزه را به چندین شرکت واگذار نماید.

علاوه ۳ - تأسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرو منوط به احراز شرایط زیر می‌باشد:

الف- تأسیس و ثبت شرکت با درج موضوع فعالیت امداد خودرو یا امداد فنی در اساسنامه آن

ب- دارا بودن مدیر (مدیران) عملیات با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس

ج- دارا بودن مدیر فنی با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی مکانیک یا مهندسی مکانیک خودرو

د- دارا بودن دفتر کار شامل ساختمنان با کاربری تجاری یا اداری به میزان حداقل ۱۰۰ (یکصد) متر مربع به صورت ملکی یا استیجاری

ه- راهاندازی سامانه پاسخگویی شبانه‌روزی تلفن امدادخواهان و سامانه موقعیت‌یابی وسائل نقلیه امدادی متعلق به شرکت یا تحت قرارداد همکاری

و- دارا بودن حداقل یک پایگاه امداد خودرو مطابق شرایط موضوع ماده (۴) به ازای هر ۵۰ کیلومتر حوزه فعالیت در جاده‌های تفکیک نشده و به ازای هر ۲۵ کیلومتر در جاده‌های تفکیک شده

ز- دارا بودن حداقل ۲ (دو) نفر امدادگر دارای شرایط موضوع ماده (۵) به ازای هر ۵۰ کیلومتر حوزه فعالیت در جاده‌های تفکیک نشده و به ازای هر ۲۵ کیلومتر در جاده‌های تفکیک شده که قرارداد همکاری آنها با شرکت و با رعایت دیگر ضوابط مربوط به مدت حداقل ۲ سال منعقد گردیده باشد.

ح- دارا بودن حداقل ۲ دستگاه وسیله نقلیه امدادی دارای شرایط موضوع ماده (۶) به ازای هر ۵۰ کیلومتر حوزه فعالیت در جاده‌های تفکیک نشده و به ازای هر ۲۵ کیلومتر در جاده‌های تفکیک شده به نحوی که حداقل معادل یک چهارم تعداد وسائل نقلیه تحت مالکیت شرکت بوده و برای فعالیت بقیه نیز دارای قرارداد همکاری با مالک وسیله نقلیه باشد.

تصویره ۱: در صورتی که شرکت در بیش از یک استان فعالیت می‌نماید مدیر عملیات مسؤولیت هماهنگی و انجام اقدامات اداری از طریق ادارات کل را به عهده حواهد داشت و در صورت لزوم شرکت می‌تواند برای این منظور از چند مدیر عملیات در استانهای مختلف بهره‌گیری نماید.

تصویره ۲: در صورت فعالیت شرکت در جاده‌های بیش از یک استان، متعادل ۲۵ (پیست و پنج) ستر مربع فضای اداری تا سقف ۲۵۰ متر مربع به فضای مورده نیاز دفتر کار موضوع بند (د) این ماده اضافه می‌شود.

شماره: ۵۱۰۷/۷۱

تاریخ: ۹۳/۰۱/۱۱

تبصره ۳: مدیر عامل یا هر کدام از اعضاي هيات مدیره می توانند در صورت احراز شرایط تصدی وظایف یکی از مدیر عملیات یا مدیر فنی را به عهده داشته باشند.

ماده ۴- پایگاههای امداد خودرو باید دارای شرایط زیر باشند:

- استقرار در حوزه فعالیت تعریف شده برای شرکت به نحوی که جيدمان آنها برای ارایه خدمات در کوتاهترین فاصله ممکن به تزیید اداره کل وسیله باشد.

دارای امکانات و تجهیزات کافی و تعمیرکاران مستقر برای انجام تعمیرات اولیه وسائل نقلیه انصال مناسب و ایمن به جاده

حداقل قضای پایگاه به مساحت ۱۲ (دوازده) مترمربع به صورت ساختمان یا کالکس و دارای امکانات اولیه آب، برق، تلفن و ...

تبصره ۵: پایگاههای امداد خودرو باید در مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی استقرار یابند مگر آن که به دلیل شرایط منطقه‌ای و عدم وجود مجتمعهای فوق با اخذ مجوز از کمیته مکانیابی تاسیسات جانی استان در محل مناسبی با استقرار موقت کالکس فعالیت نمایند.

تبصره ۶: در صورتی که شرکت با تعمیرگاه مستقر در محدوده فعالیت قراردادی متعقد نماید که با مراجعت وسائل نقلیه از طریق شرکت امداد خودرو بدون رعایت نویت به وسیله نقلیه در اختبار امدادخواه خدمات امداد خودرو ارایه گردد، تعمیرگاه مورد نظر به عنوان پایگاه شوکت محسوب خواهد شد.

ماده ۵- امدادگرانی که برای انجام فعالیت امداد خودرو در جاده‌ها از طرف شرکت به اداره کل معرفی می‌شوند باید دارای شرایط زیر باشند:

دارای حداقل سن ۲۲ سال و حداقل ۵۵ سال

- دارا بودن حداقل گواهینامه تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل)

دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با راهبری وسیله نقلیه امدادی

- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

- ارایه گواهی عدم اعتناد به مواد محدر و افیونی

- دارا بودن گواهینامه اتومکانیک از شرکتهای آموزش فنی و حرفه‌ای (برق و مکانیک خودرو) و یا

گواهینامه تخصصی مکانیک خودرو از شرکتهای خودرو سازی (به استثنای دارندگان دیپلم اتومکانیک)

تبصره ۷: امدادگران با سن بیش از ۵۵ سال در صورت ارایه گواهی سلامت صادره از طرف شرکتهای مجاز طب کار می‌توانند تا سن ۶۵ سالگی به عنوان امدادگر فعالیت نمایند.

ماده ۶- وسائل نقلیه مورود استفاده برای انجام امور امداد خودرو در جاده‌ها باید دارای شرایط زیر باشند:

- دارای حداکثر سن ۱۵ سال در خصوص وسائل نقلیه امداد خودرو سبک (با وزن ناخالص زیر ۵ تن) و حداکثر سن ۲۵ سال در خصوص دیگر وسائل نقلیه امدادی
- مجهز به چراغ گردان زرد و تابلو مستطیل شکل به ابعاد ۴۰×۵۰×۵ حاوی علامت خطر
- سفوش به نوار زرد با عرض ۳۰ سانتی متر و نوار شیرینگ ناونجی به عرض ۱۰ سانتی متر در وسط آن
- منقوش به شعاره تلفن و شماره پیامک رسیدگی به شکایات سازمان و شرکت
- منقوش به کد اختصاصی وسیله نقلیه که از طرف شرکت ارایه و با تایید اداره کل در سامانه موقعیت یابی وسائل نقلیه استفاده می‌شود.

ماده ۷: فعالیت شرکت‌های امداد خودرو در استانهای دیگر مستلزم تأمین پایگاههای امداد خودرو، امدادگران و وسائل نقلیه امدادی موضوع مواد (۴)، (۵) و (۶) این ضوابط بر اساس ضول جاده‌های تحت پوشش و اخذ پروانه فعالیت از اداره کل استان محل فعالیت می‌باشد.

ماده ۸- شرکت‌های امداد خودرو موظفند کلیه اطلاعات مربوط به وضعیت شرکت، دفتر اداری، سامانه‌های آموزشی مرتبط با کارخانجات خودروسازی معرفی و نسبت به بروزرسانی دانش فنی آنها در ذمینه خدمات امداد خودرو اقدام و گواهی‌های صادره را به اداره کل محل فعالیت ارایه نمایند.

ماده ۹- شرکت‌های امداد خودرو موظفند کلیه اطلاعات مربوط به وضعیت شرکت، دفتر اداری، سامانه‌های پاسخگویی به امدادخواهان و موقعیت یابی وسائل نقلیه امدادی و مدیر فنی را به استان محل ثبت و اطلاعات مربوط به مدیران عملیات، پایگاههای امداد خودرو، امدادگران و وسائل نقلیه امدادی خود را به اداره کل استان محل فعالیت ارایه و در صورت بروز هر گونه تغییرات مرتب را حداکثر تا یک هفته پس از انجام تغییرات به اداره کل مربوطه اعلام نمایند.

تبصره: هر مدیر فنی، مدیر عملیات، امدادگر و وسیله نقلیه امدادی صرفاً می‌تواند در یک شرکت امداد خودرو فعالیت داشته باشد و در صورت لغو قرارداد هسکاری با شرکت و یا انتقال به شرکت دیگر، اطلاعات مربوط به تغییرات آنجام شده باید به اداره کل محل ثبت با فعالیت شرکت ارسال گردد.

ماده ۱۰- شرکت‌های امداد خودرو موظفند برنامه کاری، موقعیت استقرار و شیفت فعالیت پایگاههای امداد خودرو و امدادگران خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که خدمات امدادی در طول شباهه روز و بر اساس میزان ترافیک در حوزه فعالیت تعریف شده به امدادخواهان ارایه گردد به نحوی که حداکثر زمان اعزام به محل نوقف وسیله نقلیه امدادخواه از نیم ساعت تجاوز ننماید.

شماره: ۷۱۰۱۷۱

تاریخ: ۹۳۰۵۱۱

ماده ۱۱- شرکت‌های امداد خودرو موظفند ضمن درج بغل نویسی مناسب روی وسایل نقلیه امدادی، برای کلیه کارکنان خود اعم از کارکنان دفتری یا امدادگران لباس فرم مناسب متعددالشكل و کارت شناسایی عکس‌دار تهیه نمایند و کارت شناسایی را به نحوی روی لباس امدادگران الصاق نمایند که مشخصات امدادگر و شرکت امداد خودرو به وضوح قابل تشخیص بوده و در صورت مطالبه امدادخواهان به آنها تسلیم نمایند.

ماده ۱۲- وسایل نقلیه اسداد خودرو که در جاده‌ها فعالیت دارند باید علاوه بر همراه داشتن قطعات یدکی بر مصرف و مورد نیاز جهت انجام تعمیرات در محل، مجهز به تجهیزات ایمنی و لوازم مورد نیاز مطابق پیوست شماره (۲) باشند نا امدادگران در موقع لزوم و به نحو مناسب از آنها استفاده کنند. وسایل نقلیه یاد شده باید توان بکسل نمودن و یا بالابردن (جرتغیل دار) و یا حمل خودرو دارای نقص فنی که امکان حرکت آن در جاده‌ها میسر نباشد را نیز داشته باشند. در صورت بروز حوادث یا خسارت ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و فنی حمل خودرو، شرکت و امدادگر در قبال جبران خسارت وارد مسؤولیت خواهند داشت.

ماده ۱۳- شرکت‌های امداد خودرو موظفند با استفاده از سامانه‌های پاسخگویی به امدادخواهان ضمن دریافت اعلانات صحیح از محل توقف وسیله نقلیه و ارایه راهنمایی‌های فنی اولیه به امدادخواهان شرایطی را فراهم آورند که امدادگران در مدت زمان مقرر در ماده (۱۰) به محل مورد درخواست امدادخواه اعزام گردند. همچنین شرکت‌های یاد شده موظفند از سامانه‌ای بهره‌گیری نمایند که شماره تلفن امدادخواه به صورت لحظه‌ای در اختیار سازمان قرار گیرد تا در صورت لزوم نسبت به پیگیری نحوه امداد از طرف سازمان و استفاده از آنها در نظارت بر عملکرد شرکت‌های امداد خودرو و رتبه‌بندی آنها بر اساس رضایت امدادخواهان و میزان فعالیت اقدام گردد.

ماده ۱۴- شرکت‌های امداد خودرو موظفند وسیله نقلیه دارای نقص فنی را در محل بروز نقص تعمیر نمایند. انتقال وسیله نقلیه به پایگاه امداد خودرو و یا تعمیرگاه موضوع تبصره (۲) ماده (۴) منحصرآ در صورت عدم امکان راهاندازی آن در محل توقف و ضمن رعایت نکات ایمنی حمل با موافقت اسدادخواه صورت می‌گیرد. در این صورت انتقال وسیله نقلیه دارای نقص فنی صرفاً از طریق وسایل نقلیه مجهز به بالابر یا دارای بکسل ثابت و با رعایت موارد مندرج در پیوست شماره (۲) مجاز می‌باشد.

تبصره: در صورت درخواست گتبی امدادخواه و نکمل و امضای فرم مربوط وسیله نقلیه معیوب به تعمیرگاه مورد درخواست امدادخواه منتقل می‌گردد.

ماده ۱۵- شرکت‌های امداد خودرو موظفند ترخهای مصوب انجام امور امداد خودرو در جاده‌ها در موارد انجام تعمیرات اولیه بر اساس ترخهای اعلامی از طرف اتحادیه تعمیرکاران و جرتغیل داران در هر استان و در موارد حمل بر اساس تصویب نمایند شماره ۱۷۹۳۹۸/۴۶۸۴۴ ت ۹۱/۹/۱۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آن

شماره: ۵۰۱۵۱۷۱

تاریخ: ۹۳/۰۵/۱

را رعایت نموده و از طریق امدادگران و پایگاههای امدادی موضوع ماده (۴) در معرض دید امدادخواهان نیز قرار دهنده و در قبال انجام خدمات امداد خودرو نسبت به صدور رسید و فاکتور با شماره سریال منحصر به فرد به امدادخواه افدام نمایند. در شهر مریوط به رسید و فاکتور باید مشخصات شرکت و همچنین کدهای امدادی وسیله نقلیه و امدادگر که از طریق اداره کل در اختیار قرار گرفته است، درج گردد.

بیصره: در مواردی که در اجرای تبصره (۲) ماده (۴) وسائل نقلیه به تعمیرگاههای طرف فرادراد شرکت منتقل می‌گردند، رعایت نرخ ارایه خدمات وفق ضوابط این ماده می‌باشد و در صورت عدم رعایت نرخهای مصوب، مسؤولیت متوجه شرکت خواهد بود.

ماده ۱۶- صدور کارت اشتراک برای مشترکان توسط شرکت امداد خودرو در شرایط زیر مجاز است:

الف- شرکت امداد خودرو پروانه فعالیت در کلیه جاده‌های کشور را داشته باشد یا در اجرای تعهدات کارخانه سازنده مکلف به ارایه خدمات به مشتریان باشد.

ب- شرکت امداد خودرو که کارت اشتراک صادر می‌نماید با شرکت‌های امداد خودرو دارای پروانه فعالیت مجاز در دیگر جاده‌های کشور قرارداد همکاری داشته باشد.

ج- در متن قرارداد منعقده برای صدور کارت اشتراک محدوده پوشش خدمات به وضوح تعیین گردد.
در موارد بندهای (ب) و (ج) این ماده در صورتی شرکت مجاز به صدور کارت اشتراک می‌باشد که مجوز فعالیت در حداقل ۴۰۰۰ (چهار هزار) کیلومتر جاده تحت پوشش را از ادارات کل دریافت نموده باشد.

ماده ۱۷- در صورت تخلف از مفاد این ضوابط از قبیل موارد ذیل (حسب اعلام امدادخواه، نظارت‌ها و رسیدگی‌های تصدیقی، شکایت یا ارسال از طریق هر مرتع دیگری)، موضوع توسط اداره کل محل بروز تخلف مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز اداره کل می‌تواند بر اساس نوع و تکرار تخلف و همچنین شرایط و وضعیت حاکم در زمان بروز تخلف، برای بار اول تذکر یا توبیخ کتبی صادر و برای بار دوم تا چهارم بروانه فعالیت شرکت را به مدت یک ماه الی شش ماه تعليق نماید. در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم به بعد موضوع پس از رسیدگی اولیه به دفتر آمار، اینستی و ترافیک سازمان ارسال می‌گردد. تخلفات ارسالی پس از رسیدگی دقیق در دفتر یاد شده، در کمیسیونی متشکل از مدیر کل دفتر حقوقی، مدیر کل دفتر آمار، اینستی و ترافیک و رئیس انجمن صنفی ذیربطری مطرح و اتخاذ تصمیم می‌گردد. در صورت احراز تخلف کمیسیون مجاز است متناسب با وضعیت و شرایط و تکرار تخلف بروانه‌های فعالیت شرکت در تمامی استانها را از سه ماه تا یک سال تعليق و یا به صورت دائم لغو نماید.

الف: عدم حضور امدادگران در حوزه فعالیت تعریف شده

ب: عدم رعایت نرخهای خدمات امداد خودرو

ج: انتقال غیر ضروری وسیله نقلیه به تعمیرگاه

شماره: ۷۱۷۰۵
تاریخ: ۹۴/۰۵/۰۷

د: عدم رعایت موارد مندرج در پیوستهای شعاره‌های (۲) و (۳) این ضوابط
ه: از دست رفتن هر کدام از شرایط موضوع ماده (۳)

و: عدم تجهیز وسایل نقلیه امدادی به تجهیزات موضوع ماده (۶) و (۱۲)
ز: عدم ارسال فهرست امدادخواهان در زمان مقرر

ح: بکارگیری امدادگران فاقد صلاحیت یا بدون گذراندن دوره‌های آموزشی

ط: عدم رعایت شرائط اسلامی یا برخوره خارج از سازین قانونی در رفتار با امدادخواهان

ی: عدم پاسخگویی به تلقن امدادخواهان یا عدم اعزام به موقع امدادگر

ک: فعالیت خارج از حوزه جاده‌های تعريف شده توسط اداره کل

ل: عدم جبران خسارت واردہ به وسیله نقلیه در حین حمل موضوع ماده (۱۲)

م: حدود کارت اشتراک بدون احراز شرایط ماده (۱۶) و یا عدم ارایه خدمات مقرر در کارت اشتراک مشترکان

تصویره ۱: در مواردی که تخلف شرکت مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنانچه شرکت در مدت ۳ (سه) سال مرتکب هیچ یک از تخلفات موضوع این ماده نگردد، از سابقه تخلف شرکت رفع اثر می‌گردد.

تصویره ۲: در صورت ارتکاب تخلف از سوی امدادگر با اعلام سازمان یا اداره کل، شرکت‌های امداد خودرو مجاز به بکارگیری امدادگر مربوط نبوده مگر آن که یک سال از زمان بروز تخلف گذشته و امدادگر دوره آموزشی موضوع ماده (۸) را نیز با سوقيت طی نموده باشد.

تصویره ۳: مدیر عامل شرکت امداد خودرو که بروانه فعالیت آن به طور دائم لغو می‌گردد، نمی‌تواند در شرکت امداد خودرو دیگری تصدی مدیریت را به عهده گیرد و یا بروانه شرکت امداد خودرو برون‌شهری چدید اخذ نماید.

این ضوابط در ۱۷ (هفده) ماده و ۱۶ (چهارده) تصویره تدوین و با ابلاغ آن کلیه ضوابط و سقورات مغایر، ملغی، ملغي اعلام می‌گردند.

شماره: ۱۷۱۰۵
تاریخ: ۹۴/۰۱/۱

پیوست شماره ۱: پروانه فعالیت امداد خودرو در جاده‌ها



محل اصلی عکس

شماره پروانه:

تاریخ صدور:

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان...

پروانه فعالیت امداد خودرو در جاده‌ها

به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موجب این پروانه به شرکت به شماره ثبتی در اداره ثبت با مدیریت عاملی آقای اخانم فرزند دارای کد ملی و شماره شناسنامه صادره از متولد اجازه داده می‌شود در جاده‌های استان شامل در امر امداد خودرو با رعایت کلیه مقررات و موازین قانونی فعالیت نماید. مهلت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت دو سال شمسی می‌باشد.

نام و نام خانوادگی

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان

این پروانه جهت فعالیت در محورهای صادر گردیده و
تفصیل محورها منوط به کسب پروانه از اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان می‌باشد.

شماره: ۷۱۰۷۰۵

تاریخ: ۹۳/۰۵/۱۱

پوست شماره ۲: وسائل و تجهیزات مورد نیاز در وسائل نقلیه امدادی و نحوه استفاده از آنها

الف: تجهیزات فنی شامل:

- جک هیدرولیکی (۶ تن)
- جوتقیل دسنی و لوازم اضافی (کابل و زنجیر)
- جعبه ابزار آلات مختلف (پیچ گوشیها، اره آهن بر با کمان، آچارهای مختلف و بکسها، و ...)
- چکش یا پنک ۳/۵ کیلوگرمی
- چاقوی غلافدار
- قلم فولادی و دیلم اهرم
- صفحه چرخدار مورد استفاده برای تعمیر در زیر ماشین
- لوازم بدنگی پومنصرف (انواع تسمه، گریس، روغن، آب، بنزین، گازوئیل، واسکاربن و ...)
- لوازم بکسل ثابت
- تجهیزات لازم برای تأمین روشتابی در شب (زنراتور)

ب: تجهیزات ایمنی شامل:

- چراغ گردان زود
- جعبه کمکهای اولیه
- کپسول آتش نشانی
- چراغ چشمک زن
- گوه (دلده پنج)
- مثلث شبرنگ
- مخروط ایمنی
- چراغ قوه دستی

ج: موارد مربوط به تجهیزات و لوازم ایمنی عوره نیاز در حین انجام عملیات امدادی

۱- کپسول آتش نشانی

وسائل نقلیه امدادی باید مجهز به حداقل یک کپسول آتش نشانی ۴ یا ۶ کیلویی از نوع بالون داخل باشد تا در مواقع لزوم نسبت به اطفای حریق اقدام نمایند. تجهیزات اطفای حریق باید در دوره های زمانی منظم مورد بازرگانی قرار گرفته باشند تا از عملکرد ایمن آنها اطمینان حاصل شود. این کپسولها باید طوری نصب گردند که دسترسی به آنها آسان بوده و به راحتی مورد استفاده قرار گیرند.





۴- چراغ گردان زرد

دارندگان وسایل نقلیه امدادی باید لسبت به نصب «چراغ گردان» زرد رنگ در بالاترین نقطه وسیله نقلیه اقدام نمایند. چراغ گردان باید در تمام مدت عملیات امدادی روشن باشد. این چراغها باید به نحوی بر روی سقف این خودروها نصب شوند که به صورت دائمی و ثابت استفاده گردد.

۵- نوارهای شبرنگ و روزرنگ


جهت افزایش قابلیت رؤیت وسیله نقلیه امداد خودرو و افزایش ایمنی برای وسایل نقلیه امدادی باید از نوارهای شبرنگ و روز رنگ مطابق با استاندارد ECE104 استفاده گردد. عرض نوار شبرنگ ۱۰ سانتیمتر و روز رنگ ۳۰ سانتیمتر بوده و باید دور تا دور وسیله نقلیه امدادی نصب گردد.

۶- مثلث شبرنگ



مثلث شبرنگ صفحه‌ای به شکل مثلث متساوی‌الاضلاع بوده و طول هر ضلع آن برای استفاده در وسایل نقلیه باید از ۴۰cm کمتر باشد. این مثلث باید دارای حاشیه قرمز رنگ شب تما به عرض حداقل ۴cm مطابق با استانداردهای موجود E1127R033091 (E1327R030015) باشد. این صفحه باید دارای پایه‌های فلزی بوده و به گونه‌ای طراحی شود که به طور عمودی و پایدار بر روی زمین قرار گیرد.

۷- مخروط ایمنی



قطعه‌ای است پلاستیکی به صورت مخروط با رنگ قرمز یا تاریچی و دارای ارتفاع حداقل ۷۵ سانتی متر با نوار شبرنگ به عرض حداقل ۱۰ سانتی متر مطابق با استاندارد EN471



۸- چراغ‌های چشمک زن LED

حباب چراغ باید حداقل ۱۸۰ میلیمتر و دو طرفه باشد. باطری این چراغها باید دارای طول عمر مفید حداقل ۶۰۰ ساعت برای حالت چشمک زن و ۲۰۰ ساعت برای حالت پیوسته روشن باشد. تعداد فلاش معمول ۶۰ فلاش در دقیقه باشد. شدت نور چراغهای چشمک زن حداقل باید ۱۲cd باشد. چراغ باید قابلیت ایستایی در روی سطح صاف و نیز قابلیت آویز شدن را داشته باشد.

۹- گوه (ونده پنج) :

قطعه‌ای چوبی، لاستیکی یا فلزی به شکل گوه می‌باشد که برای معانعت از حرکت وسیله نقلیه به طرف جلو و عقب در زیر چرخها قرار داده می‌شود و حداقل دارای استاندارد DIN76051-53 باشد. در هر وسیله نقلیه امدادی وجود حداقل دو گوه مورد نیاز است تا در صورت توقف در مسیرهای شیبدار برای جلوگیری از

شماره: ۱۰۷/۷۱

تاریخ: ۹۳/۵/۱

حرکت وسیله نقلیه از آن استفاده شود. همچنین برای ثابت نگه داشتن وسایل نقلیه از کار افتاده نیز از گوه استفاده می‌گردد. گوهها در زیر لاستیک خودروهای امدادی و افدادخواه قرار می‌گیرند.

۸- جعبه کمکهای اولیه:



جعبه کمکهای اولیه باید محکم، غیر قابل نفوذ و قابل حمل بوده و محتویات آن مطابق با استانداردهای اعلامی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

۹- نوعه بکارگیری تجهیزات ایمنی (مخروط ایمنی، ملت شبزک و چراغ چشمک زن) در انواع راهها

۱- جاده‌های دو خطه (دو طرف)

مخروط ایمنی

- اولین مخروط باید در جهت حرکت ترافیک و به فاصله ۳ متری از موقعیت امدادی (در راستای حرکت ترافیک) قرار داده شود.

- دومین مخروط باید به فاصله ۱۵ متری قبل از موقعیت امدادی قرار گیرد.

- سومین مخروط باید به فاصله ۲۰ متر قبل از مخروط جلویی و یا ۴۰ متری موقعیت امدادی روی شانه یا خطی که خودروها در آن خط می‌باشند، قرار گیرد.

- چهارمین مخروط باید به فاصله ۱۵ متری بعد از موقعیت امدادی قرار گیرد.


- پنجمین مخروط باید به فاصله ۲۵ متر بعد از مخروط شماره ۴ و یا ۴۰ متر بعد از موقعیت امدادی قرار گیرد.




ملک احتیاط و چراغ چشمک زن

در صورت انجام عملیات امدادی در شب لازم است علاوه بر استفاده از مخروطهای ایمنی یک چراغ چشمک زن به فاصله ۲۰ متر از جلو و یکی به فاصله ۲۰ متر از عقب و یک عدد در پهلوی سمت چپ موقعیت امدادی در سمت چاده قرار گیرد.

شماره: ۵۰۱۰۷۱/۷۶
تاریخ: ۹۴/۰۸/۱۸



در صورت انجام عملیات امدادی در روز باید علاوه بر استفاده از مخروطهای ایمنی یک مثلث شیرینگ به فاصله ۷۰ متری از جلو و یکی به فاصله ۷۰ متری از عقب و یک عدد در پهلوی سمت چپ موقعیت امدادی در سمت جاده قرار گیرد.




۲- جاده های یک طرفه با تقسیم نده مخروط ایمنی

مخروطهای ایمنی باید به ترتیب در فواصل ۳، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ متری قبل از موقعیت امدادی و در جهت حرکت ترافیک قرار داده شوند.


شماره: ۷۱۰۱۰۷

تاریخ: ۹۴/۰۱/۱



مثلث احتیاط و چراغ چشمک زن


در صورت انجام عملیات امدادی در شب لازم است علاوه بر استفاده از مخروطهای ایمنی یک چراغ چشمک زن به فاصله ۷۰ متر از جلو و یکی در پهلوی سمت چپ موقعیت امدادی در سمت جاده قرار گیرد.



در صورت انجام عملیات امدادی در روز علاوه بر استفاده از مخروطهای ایمنی باید یک مثلث شبرنگ به فاصله ۷۰ متری قبل از موقعیت امدادی و یکی در پهلوی سمت چپ موقعیت امدادی در سمت جاده قرار گیرد.

شماره: ۷۱/۱۵۰

تاریخ: ۹۳/۰۱/۱۱



۴- قبه، قوس یا مانع

یک مثلث احتیاط (در روز) و یا چراغ چشمگزین (در شب) باید در فاصله ۱۷۰ متری موقعیت امدادی قوارب گیرد. بقیه علامتها دیگر باید با توجه به قوانین مربوط به جاده‌های تفکیک شده کار گذاشته شوند.

پیوست شماره ۳: نحوه و شرایط انتقال وسایل نقلیه

- وسایل نقلیه یدک‌گش یا جرثقیل‌دار باید علاوه بر دارا بودن شرایط وسایل نقلیه امداد خودرو موضوع ماده ۶ دارای شرایط زیر بوده و موارد زیر در حین حمل یا یدک‌گشی وسایل نقلیه معیوب رعایت نموده.
۱. وسایل نقلیه امدادی باید از نوع وانت و یا کامیووت با توان کششی حداقل وزن ۴ تن باشند و در صورت یدک‌گشی یا حمل وسایل نقلیه معیوب سنگین از توان لازم برخوردار باشند.
 ۲. وسایل نقلیه امدادی باید به ابزار و تجهیزات استاندارد مخصوص یدک‌گشی و حمل وسایل نقلیه مجهز باشند به گونه‌ای که هنگام یدک‌گشی یا حمل از ورود هر گونه خسارت به وسیله نقلیه جلوگیری به عمل آید.
 ۳. وسیله نقلیه امدادی باید در یک زمان بیش از یک وسیله نقلیه دارای نقص فنی و آسیب دیده را یدک‌گشند.
 ۴. یدک‌گشی وسیله نقلیه معیوب در صورتی امکان‌پذیر است که وسیله نقلیه معیوب دارای سیستم فرمان و ترمز سالم باشد در غیر این صورت حمل آن باید از طریق بالا بردن محور و یا حمل در محل بارگیری صورت گیرد.
 ۵. شرکت‌های امداد خودرو موظفند در هنگام یدک‌گشی نسبت به تصب تجهیزات ایمنی شامل چراغ چشمک زن و مثلث شبرنگ در عقب وسایل نقلیه معیوب اقدام نمایند.
 ۶. در هنگام حمل وسیله نقلیه معیوب از طریق بلند نمودن محور از زمین یا حمل روی وسیله نقلیه امدادی نباید کسی در وسیله نقلیه معیوب حضور داشته باشد و در صورت یدک‌گشی صرفقاً راننده مجاز به حضور در وسیله نقلیه معیوب است.